

## 附件

### 22 处国家重要湿地名录

序号	省份	国家重要湿地名称	行政区域	地理坐标	分布范围	湿地面积 (公顷)	保护方式	主要保护对象	主体责任单位
1	山西省	山西省山阴县桑干河国家重要湿地	山西省山阴县	东经 112° 43′ 46″ -112° 54′ 51″ , 北纬 39° 23′ 48″ - 39° 30′ 06″	东北至二广高速大桥东侧拦水坝, 西南至山阴县县界、东榆林水库以东 800 米处。共 100 个湿地图斑。	340.40	国家湿地公园	大同盆地河流库塘湿地生态系统; 黑鹳、小天鹅、鸿雁等珍稀濒危物种及其栖息地。	山阴县人民政府
2	内蒙古自治区	内蒙古大兴安岭根河源国家重要湿地	内蒙古自治区根河市	东经 122° 14′ 34″ -122° 36′ 45″ , 北纬 51° 00′ 01″ - 51° 14′ 49″	东北至甘河林业局范围边界, 西南至开拉气林场场界, 南、北至根河两侧第一层林班界。共 5582 个湿地图斑。	13867.01	国家湿地公园	根河河流源头区湿地生态系统; 中华秋沙鸭、东方白鹳、白鹤等珍稀濒危物种及其栖息地。	内蒙古森工集团根河森林工业有限公司
3		内蒙古自治区额尔古纳市额尔古纳国家重要湿地	内蒙古自治区额尔古纳市	东经 120° 14′ 41″ -120° 50′ 34″ , 北纬 50° 19′ 11″ - 50° 26′ 09″	东至牙克石市、根河市边界, 西至 G331 与 G332 相交处, 南至上库力农田、上库力白音扎拉嘎, 北至 G332 公路。共 1201 个湿地图斑。	10225.78	国家湿地公园	呼伦贝尔草原—森林交错带沼泽湿地生态系统; 鸿雁等珍稀濒危物种及其栖息地; 大花杓兰、紫点杓兰等珍稀野生植物。	额尔古纳市人民政府

序号	省份	国家重要湿地名称	行政区域	地理坐标	分布范围	湿地面积 (公顷)	保护方式	主要保护对象	主体责任单位
4	内蒙古自治区	内蒙古自治区科尔沁右翼中旗科尔沁国家重要湿地	内蒙古自治区科尔沁右翼中旗	东经 121° 40′ 58″ -122° 13′ 54″ , 北纬 44° 51′ 08″ -45° 17′ 19″	东至吉林省省界,西至新佳木斯新佳木嘎查、巴彦套海嘎查、代钦塔拉苏木查干努拉嘎查、吉利花嘎查,南至霍林河南岸,北至内蒙古自治区突泉县县界。共 1168 个湿地图斑。	17999.82	国家级自然保护区	白鹤、青头潜鸭、东方白鹳等珍稀濒危物种及其栖息地。	科尔沁右翼中旗人民政府
5	江苏省	江苏省泗洪县洪泽湖国家重要湿地	江苏省泗洪县	东经 118° 12′ 42″ -118° 27′ 47″ , 北纬 33° 11′ 40″ -33° 22′ 55″	东至汴河 1 号灯塔东侧 3656 米;西至溧西引河东岸 500 米处;南至临淮镇渔港码头西南方向 21 号灯塔北 132 米;北至溧东航道北端起点。共 65 个湿地图斑。	10001.15	国家级自然保护区	内陆淡水湖泊湿地生态系统;青头潜鸭、东方白鹳、震旦鸦雀等珍稀濒危物种及其栖息地。	泗洪县人民政府
6	浙江省	浙江省象山县韭山列岛国家重要湿地	浙江省象山县	东经 122° 08′ 29″ -122° 23′ 31″ , 北纬 29° 18′ 33″ -29° 32′ 23″	东经 122° 09′ 27″ ,北纬 29° 32′ 23″ ;东经 122° 23′ 31″ ,北纬 29° 32′ 23″ ;东经 122° 16′ 50″ ,北纬 29° 18′ 33″ ;东经 122° 08′ 29″ ,北纬 29° 18′ 33″ ,四点合围区域为分布范围。共 168 个湿地图斑。	81.62	国家级自然保护区	东海列岛滨海湿地生态系统;中华凤头燕鸥等珍稀濒危物种及其栖息地,以及大黄鱼、曼氏无针乌贼、带鱼等重要水产种质资源。	象山县人民政府

序号	省份	国家重要湿地名称	行政区域	地理坐标	分布范围	湿地面积 (公顷)	保护方式	主要保护对象	主体责任单位
7	山东省	山东省济南市章丘区白云湖国家重要湿地	山东省济南市章丘区	东经 117° 20' 00" - 117° 24' 55" , 北纬 36° 49' 54" - 36° 52' 16"	东至潘王路, 西至章丘区与历城区行政区界, 南至白云湖南侧堤坝, 北至白云湖北侧堤坝。共 74 个湿地图斑。	1354.36	国家湿地公园	鲁中山前平原地区小清河上游淡水湖泊湿地生态系统; 东方白鹤、青头潜鸭等珍稀濒危物种及其栖息地。	济南市章丘区人民政府
8	湖北省	湖北省黄梅县龙感湖国家重要湿地	湖北省黄梅县	东经 115° 59' 31" - 116° 07' 24" , 北纬 29° 51' 29" - 29° 58' 42"	东至安徽省省界烂子沟, 西至龙感湖西隔堤新县河入口, 南至刘佐乡东喇叭湖, 北至独山镇大源湖堤坝。共 60 个湿地图斑。	7749.12	国家级自然保护区	长江中下游淡水湖泊湿地生态系统; 青头潜鸭、东方白鹤、白头鹤等珍稀濒危物种及其栖息地; 野菱、粗梗水蕨等珍稀野生植物。	黄梅县人民政府
9		湖北省长江新螺段白鱓豚国家重要湿地	湖北省洪湖市、嘉鱼县、赤壁市	东经 113° 19' 57" - 114° 05' 34" , 北纬 29° 40' 19" - 30° 12' 43"	东至嘉鱼县四邑村, 西至洪湖市袁家湾村, 南至洪湖市袁家湾村河堤处, 北至嘉鱼县刘家堤。共 182 个湿地图斑。	16354.52	国家级自然保护区	白鱓豚、长江江豚、中华鲟等珍稀濒危物种及其栖息地。	湖北省人民政府
10	湖南省	湖南省常德市鼎城区乌儿洲国家重要湿地	湖南省常德市鼎城区	东经 111° 58' 26" - 112° 05' 41" , 北纬 29° 06' 37" - 29° 14' 34"	东至 S233 与 S307 交汇处, 西至樟树湾, 南至十美堂镇罗家铺电排, 北至十美堂镇沙潮河电排。共 148 个湿地图斑。	1147.18	国家湿地公园	澧水流域自然湖泊—人工湿地生态系统; 白琵鹭、绿翅鸭等越冬候鸟栖息地。	常德市鼎城区人民政府

序号	省份	国家重要湿地名称	行政区域	地理坐标	分布范围	湿地面积 (公顷)	保护方式	主要保护对象	主体责任单位
11		湖南省益阳市赫山区来仪湖国家重要湿地	湖南省益阳市赫山区	东经 112° 32′ 45″ - 112° 38′ 02″ , 北纬 28° 28′ 32″ - 28° 35′ 52″	东至来仪湖东岸新兴村, 西至鹿角湖西岸油福园村、沿新河电排渠, 南至省道 S326, 北至湘阴县窖口村。共 39 个湿地图斑。	1351.44	国家湿地公园	洞庭湖流域湖泊湿地生态系统; 鸿雁、小白额雁等珍稀濒危物种及其栖息地。	益阳市赫山区人民政府
12		湖南省临澧县道水河国家重要湿地	湖南省临澧县	东经 111° 30′ 25″ - 111° 45′ 39″ , 北纬 29° 24′ 50″ - 29° 30′ 28″	东至鄢家溪鄢家港桥, 西至洲浒溪临澧县与石门县交界处, 南至杨明溪柳子滩拱桥, 北至双堰角临澧县与澧县交界处。共 287 个湿地图斑。	684.27	国家湿地公园	红头潜鸭、中华鳖等珍稀濒危物种及其栖息地; 洞庭湖重要水源地。	临澧县人民政府
13	广西壮族自治区	广西壮族自治区合浦县儒艮国家重要湿地	广西壮族自治区合浦县	东经 109° 36′ 49″ - 109° 45′ 44″ , 北纬 21° 22′ 30″ - 21° 30′ 01″	东至山口镇英罗港, 西至沙田镇海域, 南至 6 米等深线, 北至海脚村。共 15 个湿地图斑。	12081.58	国家级自然保护区	海草床、红树林等滨海湿地生态系统; 儒艮、中华白海豚、中国鲎等珍稀濒危物种及其栖息地。	合浦县人民政府
14	广西壮族自治区	广西壮族自治区荔浦市荔江国家重要湿地	广西壮族自治区荔浦市	东经 110° 13′ 22″ - 110° 22′ 32″ , 北纬 24° 22′ 44″ - 24° 29′ 11″	东至荔浦城区南部金雷桥, 西至修仁镇念村, 南至修仁镇念村蚂蝗坝, 北至荔浦县滨江路。共 224 个湿地图斑。	322.94	国家湿地公园	喀斯特河流湿地生态系统; 中华秋沙鸭、修仁鳊等珍稀濒危物种及其栖息地。	荔浦市人民政府

序号	省份	国家重要湿地名称	行政区域	地理坐标	分布范围	湿地面积 (公顷)	保护方式	主要保护对象	主体责任单位
15		广西壮族自治区东兰县坡豪湖国家重要湿地	广西壮族自治区东兰县	东经 107° 29' 59" - 107° 32' 17" , 北纬 24° 25' 03" - 24° 27' 14"	东至拉万屯, 西至板么屯, 南至红水河, 北至板练屯北面桥梁。共 24 个湿地图斑。	263.78	国家湿地公园	喀斯特河流湿地生态系统; 花鳗鲡、卷口鱼等珍稀濒危特有物种及其栖息地。	东兰县人民政府
16	西藏自治区	西藏自治区比如县娜若国家重要湿地	西藏自治区比如县	东经 93° 46' 39" - 94° 04' 40" , 北纬 30° 52' 54" - 30° 58' 48"	东至白嘎乡扎西隆村黑土蹬桥, 西至萨普沟与央青沟汇合处, 南至娜若沟与萨普沟第一重山脊, 北至扎西隆村至帕荣村村道。共 50 个湿地图斑。	512.60	国家湿地公园	湿地—冰川复合生态系统; 白眼潜鸭、黑颈鹤、白腰杓鹬、鸮嘴鹬等珍稀濒危物种及其栖息地。	比如县人民政府
17	甘肃省	甘肃省金昌市金川区芨芨泉国家重要湿地	甘肃省金昌市金川区	东经 101° 59' 00" - 102° 06' 07" , 北纬 38° 53' 13" - 38° 58' 49"	东至荒漠戈壁区红土岗, 西至内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗, 南至小山子, 北至碱水沟。共 34 个湿地图斑。	4250.96	省级自然保护区	西部极干旱荒漠区湿地生态系统; 鹅喉羚、艾鼬、黄爪隼等珍稀濒危物种及其栖息地。	金昌市金川区人民政府
18	甘肃省	甘肃省瓜州县双塔国家重要湿地	甘肃省瓜州县	东经 96° 21' 05" - 96° 26' 43" , 北纬 40° 30' 10" - 40° 34' 27"	东至月牙墩村, 西至 S239 双石公路, 南至 S301 九瓜公路, 北至原 G312 线。共 61 个湿地图斑。	1376.86	国家级自然保护区	西部极干旱荒漠区湿地生态系统; 黑鹳、黑颈鹤等珍稀濒危物种及其栖息地。	瓜州县人民政府

序号	省份	国家重要湿地名称	行政区域	地理坐标	分布范围	湿地面积 (公顷)	保护方式	主要保护对象	主体责任单位
19		甘肃省景泰县白墩子国家重要湿地	甘肃省景泰县	东经 104° 03' 27" - 104° 07' 27" , 北纬 37° 23' 57" - 37° 27' 42"	东至下槽子, 西至新陈庄, 南至地沟, 北至芦草井村与甘肃省—内蒙古自治区两省交界处。共 19 个湿地图斑。	2451.49	国家湿地公园	西部干旱半干旱区内陆盐沼湿地生态系统; 大天鹅、灰鹤等珍稀濒危物种及其栖息地。	景泰县人民政府
20	青海省	青海省德令哈市尕斯库勒国家重要湿地	青海省德令哈市	东经 97° 30' 57" - 97° 36' 05" , 北纬 37° 05' 29" - 37° 10' 05"	东至G0612高速, 西至夏尔呼都格, 南至泽勒苏亥, 北至哈尔古, 沿尕斯库勒湖面分布。共 6 个湿地图斑。	3800.63	国家湿地公园	青藏高原湖泊湿地生态系统; 黑颈鹤、大天鹅等珍稀濒危物种及其栖息地。	德令哈市人民政府
21		青海省达日县达日河国家重要湿地	青海省达日县	东经 99° 25' 42" - 99° 34' 10" , 北纬 33° 05' 15" - 33° 46' 16"	南至沙那曲源头, 沿沙那曲分布, 汇入达日河之后, 沿达日河分布, 北至黄河主河流。共 817 个湿地图斑。	2926.24	国家湿地公园	高寒草甸—沼泽—河流湿地生态系统; 黑颈鹤、鸛嘴鹳等珍稀濒危物种及其栖息地。	达日县人民政府
22	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区西吉县党家岔国家重要湿地	宁夏回族自治区西吉县	东经 105° 22' 29" - 105° 30' 46" , 北纬 35° 47' 17" - 35° 53' 31"	东至沈家嘴, 西至东岔脑, 南至龙川堡, 北至王坪村。共 40 个湿地图斑。	277.21	自治区级自然保护区	黄土丘陵区地震滑坡形成的堰塞湖及国家级典型地震遗址; 青头潜鸭、玉带海雕等珍稀濒危物种及其栖息地。	西吉县人民政府